




ZAŠTITNE FOLIJE

Prodaja i montaža



Zaštita od sunca
VANJSKA APLIKACIJA



PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA



I OSTVARITE 10% POPUSTA

Zaštita od topline - vanjska aplikacija



ALU 70 XC

od 215,00 kn
(28,54 €)



Folija ALU 70 XC je vrlo učinkovita u smanjenju solarne topline dok u isto vrijeme dopušta veliki prolaz dnevne svjetlosti. Jednostavan zrcalni efekt jamči privatnost od znatiželjnih pogleda.



Odlična otpornost
na požar (M1 rejting)



Udovoljava RoHS
standardu o ograničavanju
opasnih tvari



ALU 80 XC

od 190,00 kn
(25,22 €)




Folija ALU 80 XC je vrlo učinkovita smanjuje prolaz sunčeve energije, u velikoj mjeri neutralizira blještavilo i štit od UV zraka, dok u isto vrijeme dopušta prolaz dnevne svjetlosti.



Odlična otpornost
na požar (M1 rejting)



Udovoljava RoHS
standardu o ograničavanju
opasnih tvari



BRONZE 80 XC

od 260,00 kn
(34,51 €)



Folija BRONZE 80 XC je vrlo učinkovita u smanjenju solarne topline dok u isto vrijeme dopušta veliki prolaz dnevne svjetlosti. Jednostavan zrcalni efekt jamči privatnost od znatiželjnih pogleda.



Odlična otpornost
na požar (M1 rejting)



Udovoljava RoHS
standardu o ograničavanju
opasnih tvari

Zaštita od topline - vanjska aplikacija



VISTA 99 XC

od 375,00 kn
(49,77 €)




Folija VISTA 99 XC je jedinstvena na tržištu jer svojim jednosmjernim efektom ogledala stvara vizualnu danonoćnu barijeru te tako 24 sata uspješno štiti od znatiželjnih pogleda.



Odlična otpornost
na požar (M1 rejting)



Udovoljava RoHS
standardu o ograničavanju
opasnih tvari



CHROME 285 XC

od 430,00 kn
(57,07 €)



Folija CHROME 285 XC je vrlo učinkovita u smanjuje solarnu toplinu dok u isto vrijeme dopušta veliki prolaz dnevne svjetlosti. Jednostavan zrcalni efekt jamči privatnost od znatiželjnih pogleda.



Odlična otpornost
na požar (M1 rejting)



Udovoljava RoHS
standardu o ograničavanju
opasnih tvari



CHROME 270 XC

od 360,00 kn
(47,78 €)



Folija CHROME 270 XC je vrlo učinkovita u smanjenju solarnu toplinu dok u isto vrijeme dopušta veliki prolaz dnevne svjetlosti. Jednostavan zrcalni efekt jamči privatnost od znatiželjnih pogleda.



Odlična otpornost
na požar (M1 rejting)



Udovoljava RoHS
standardu o ograničavanju
opasnih tvari

Zaštita od topline - vanjska aplikacija



3M SILVER 15EXT

od 360,00 kn
(47,78 €)



3M™ Silver 15 Exterior je metalizirana folija za kontrolu solarne energije, dizajnirana za korištenje na vanjskoj površini prozora. Ima izdržljiv premaz otporan na ogrebotine i akrilno ljepilo otporno na vremenske uvjete.

99%
Odbijeno UV zračenje



86%
Ukupno odbijena solarna energija



3M PRESTIGE 70EXT

od 715,00 kn
(94,90 €)



3M Prestige 70 exterior je višeslojna, spektralno selektivna folija bez metala s površinom otpornom na ogrebotine i akrilnim ljepilom postojanim na vremenskim uvjetima. Namijenjena je za vanjsku aplikaciju.

99%
Odbijeno UV zračenje



63%
Prolaz dnevne svjetlosti



3M PRESTIGE 40EXT

od 715,00 kn
(94,90 €)



3M Prestige 40 exterior je nemetalizirana, višeslojna optička folija koja koristi nano tehnologiju za odbijanje do 97% sunčeve infracrvene svjetlosti i do 70% topline koja dolazi kroz prozore.

99%
Odbijeno UV zračenje



71%
Ukupno odbijena solarna energija



Zaštita od topline - vanjska aplikacija



SPECTRA 44 XC

od 700,00 kn
(92,91 €)



Izrađena pomoću najnovije tehnologije, zaštitna folija Spectra 44 XC postiže značajne rezultate u reguliranju topline, budući da je načinjena od slojeva keramika.



Udovoljava RoHS standardu o ograničavanju opasnih tvari



CLARITY 245 XC

od 430,00 kn
(57,07 €)



Zaštitna folija CLARITY 245 kombinira učinkovitost i moderan dizajn, nudeći elegantno i estetsko rješenje za poboljšanje bilo koje vrste ostakljenja.



Udovoljava RoHS standardu o ograničavanju opasnih tvari



VISTA 90 XC

od 375,00 kn
(49,77 €)



Vista 90 XC zahvaljujući posebnom dizajnu pretvara staklo u jednosmjerno zrcalo koje nudi visoku razinu privatnosti tijekom dana i noći. Folija će značajno smanjiti ukupni dobitak sunčeve energije.



Odlična otpornost
na požar (M1 rejting)



Udovoljava RoHS
standardu o ograničavanju
opasnih tvari